

Выпадающий список в Форме или как связать таблицы.

Вариант 1.

Таблица 1

id — целое, авто, ключ

computer — текст

iduser — целое

Таблица 2

iduser — целое, авто, ключ

nameuser — текст

связь



Название ...	Тип поля
id	Целое [INTEGER]
computer	Текст [VARCHAR]
iduser	Целое [INTEGER]

Автозначение: Да
Длина: 0
Пример формата: 0

Название ...	Тип поля
iduser	Целое [INTEGER]
nameuser	Текст [VARCHAR]

Автозначение: Да
Длина: 0
Пример формата: 0



- Создать связь между таблицами (В Меню: *Сервис-Связи*. Затем добавить обе таблицы. Взять мышкой за ключ iduser в Таблице 2 и потянуть его до поля iduser в Таблице 1).




- Создать *Представление* (Там-же где и таблицы. Далее как в *Запросе*: Добавить Таблицу 2. Выбрать из списка первого столбца в Поле- *nameuser*, в Таблица- *tbl_Tablica-2*, из списка второго столбца в Поле- *iduser*, в Таблица- *tbl_Tablica-2*, не забудьте поставить галочки в квадратиках).

В Представлении будут только два поля:



1. *nameuser* из Таблицы 2;
2. *iduser* из Таблицы 2.



- После создания формы на основе Таблицы 1, заменить поле в *iduser* на **список**.



- В поле *Списка* кликнуть мышью, выбрать *Элемент управления*, далее в *Данные*, в *Тип содержимого списка* заменить на *Таблицу*, в *Содержимое списка* заменить на *Представление*, а в *Связываемое поле* поставить *поле1* (т.е. *Nameuser*).



ИТОГ: В соответствующее поле Таблицы 1 записывается *id* а в Форме отображается текст из *nameuser* *Представления*.

Вариант 2.

Таблица 1


id — целое, авто, ключ
comruter — текст
iduser — целое

Таблица 2

nameuser — текст
iduser — целое, авто, ключ

связь

Таблицу 1 смотри в
 предыдущем Варианте



- Меняются местами поля *iduser* и *nameuser* в Таблице 2.
- Создать связь между таблицами.
- *Представление* не создается.

- После создания формы на основе Таблицы 1, заменить поле в *iduser* на **список**.
- В поле *Списка* кликнуть мышью, выбрать *Элемент управления*, далее в *Данные*, в *Тип содержимого списка* заменить на *Таблицу*, в *Содержимое списка* заменить на *Таблицу 2*, а в *Связываемое поле* поставить *поле1* (т.е. *Nameuser*).

ИТОГ: В соответствующее поле Таблицы 1 записывается *id* а в Форме отображается текст из *nameuser* Таблицы 2.

Вариант 3.

Таблица 1

id — целое, авто, ключ
computer — текст
nameuser — текст

Таблица 2

nameuser — текст, **ключ!**


связь

Название ...	Тип поля
id	Целое [INTEGER]
computer	Текст [VARCHAR]
nameuser	Текст [VARCHAR]


Название ...	Тип поля
nameuser	Текст [VARCHAR]

Главное условие, что бы названия полей совпадали.

- В Таблице 2 только одно поле *nameuser* - оно текстовое и является ключом.
- Создать связь между таблицами.
- *Представление* не создается.
- После создания формы на основе Таблицы 1, заменить поле в *iduser* на **Поле со списком**.



- В поле *Поле со списком* кликнуть мышью, выбрать *Элемент управления*, далее в *Данные*, в *Тип содержимого списка* заменить на *Таблицу*, в *Содержимое списка* заменить на *Таблицу 2*.



ИТОГ: В соответствующее поле Таблицы 1 будет писаться текст из *nameuser* Таблицы 2. В Форме отображается текст из *nameuser* Таблицы 2.

Вариант 4.

Таблица 1

id — целое, авто, ключ
comruter — текст
nameuser — текст

Таблица 2

iduser — целое, авто, ключ
nameuser — текст

Смотри Таблицу 1 — как в третьем Варианте, а Таблицу 2 — как в первом.
Главное условие, что бы названия полей совпадали.

- Связь между таблицами не создавать.
- После создания формы на основе Таблицы 1, заменить поле в *nameuser* на **Поле со списком**.
- В поле *Поле со списком* кликнуть мышью, выбрать *Элемент управления*, далее в *Данные*, в *Тип содержимого списка* заменить на *Таблицу*, в *Содержимое списка* заменить на *Таблицу 2*. Как в предыдущем Варианте.

ИТОГ: В соответствующее поле Таблицы 1 будет писаться текст из *nameuser* Таблицы 2. В Форме отображается текст из *nameuser* Таблицы 2.

Вариант 5.

Таблица 1



id — целое, авто, ключ
comruter — текст
nameuser — текст

Таблица 2

iduser — целое, авто, ключ
nameuser — текст

Обе Таблицы как в предыдущем Варианте.


- Связь между таблицами не создавать.
- После создания формы на основе Таблицы 1, заменить поле в *nameuser* на **Поле со списком**.
- В поле *Поле со списком* кликнуть мышью, выбрать *Элемент управления*, далее в *Данные*, в *Тип содержимого списка* заменить на *Sql*, в *Содержимое списка* заменить на: `SELECT "nameuser" FROM "tbl_Tablica-2"`. Или сгенерировать запрос SQL в конструкторе «Команда SQL» (начиная с 00.0 2.4), добавив туда Таблицу 2. Далее как в *Запросе* (Добавить Таблицу 2. Выбрать из списка в Поле- *nameuser*, в Таблица- *tbl_Tablica-2*, не забудьте поставить галочку в квадратик).





ИТОГ: В соответствующее поле Таблицы 1 будет писаться текст из *nameuser* Таблицы 2. В Форме отображается текст из *nameuser* Таблицы 2.

PS:

Если Ваша форма в виде таблицы, то применяем все то-же самое. Только вместо «заменить поле в *iduser* на **список**», кликаем мышью на названии столбца *iduser* и выбираем «Заменить на — **список**».



Вместо *Элемент управления* выбрать *Столбец*.



И последние:

При редактировании формы во вкладке *Общие* сделайте список раскрываемым.

У меня на изображениях все списки раскрываемые, поэтому справа видны треугольники.

Свойства: Список

Общие Данные События

Имя.....	fmtiduser	
Метка.....	<iduser>	...
Доступно.....	Да	▼
Только для чтения.....	Нет	▼
Печать.....	Да	▼
Остановки табуляции.....	Да	▼
Порядок.....	0	▼ ...
Элементы списка.....		▼ ...
Шрифт.....		▼ ...
Выравнивание.....	По левому краю	▼
Цвет фона.....	0x00DDDDDD	▼ ...
Обрамление.....	Трехмерный вид	▼
Цвет рамки.....	По умолчанию	▼ ...
Раскрываемый.....	Да	▼
Количество строк.....	5	▼
Групповое выделение.....	Нет	▼
Выбор по умолчанию.....		▼ ...
Дополнительная информация.....		
Текст всплывающей подсказки.....		
URL Справки.....		